

Einbauanleitung AWRON BMW Fxx Auspuffklappensteuerung



M2 F87

M3 F80

M4 F82



benötigte Werkzeug


Steckschlüssel TORX T25




Steckschlüssel 10mm



Flachschraubendreher 2mm



Batterie Minuspol abklemmen



Sechskant, Schlüsselweite 10mm

Demontage Verkleidung unter Handschuhfach



Sechskant, Schlüsselweite 8mm




Sechskant, Schlüsselweite 8mm

Demontage Verkleidung unter Handschuhfach




Kein Werkzeug notwendig



Kein Werkzeug notwendig

Demontage Verkleidung unter Handschuhfach



Kein Werkzeug notwendig

Demontage Verkleidung unter Handschuhfach



Kunststoffkeil verwenden




Kunststoffkeil verwenden

Demontage Seitenverkleidung Beifahrerseite




Kunststoffkeil verwenden




Torx T25

Freilegung der Stecker am FEM Steuergerät




Kein Werkzeug notwendig




Kein Werkzeug notwendig

Stecker CON 3 demontieren




Kein Werkzeug notwendig



Kein Werkzeug notwendig


FEM/BDC CON 3



Kabel aus Kammer ausspinnen




Kein Werkzeug notwendig



Flachschraubenzieher 2mm

Kabel in Stecker pinnen und zusammenstecken




Kein Werkzeug notwendig



Kein Werkzeug notwendig


FEM/BDC CON 8



Stecker CON 8 demontieren



Kein Werkzeug notwendig



Flachschraubenzieher 2mm

Lieferumfang

- Auspuffklappenmodul
- Kabelbaum
- 3 x 2 pol. Buchsengehäuse



Kontakt



AWRON-automotive
Inh. Robert Sop
Herbergstrasse 21
80995 München
Germany

Tel. +49 (0)89 37911860

E-Mail: info@awron-automotive.de

Webseite: www.awron-automotive.de